


Wilde eend

Eigenschappen

- **Broedtijd:** maart tot en met juni
- **Aantal eieren en formaat:** 6 tot 12 eieren van ongeveer 57 mm x 41 mm
- **Nestdagen:** 23 tot 26 dagen




Waar vind je de wilde eend?

De wilde eend is de bekendste eend van het stel en komt voor in zowel stadsparken, moerassen en rivieren als op het platteland. Het gaat niet goed met de wilde eend. De kuikenoverleving is te laag. In het boerenland broeden de eenden zowel in grasland als in bijvoorbeeld broedkorven. De wilde eend is de voor-oerouder van de tamme eend. Tegenwoordig komen er veel gemengde paren voor. Het zijn dan geen 'originale' wilde eenden meer maar 'soepeenden'. De soepeend man onderscheidt zich van de wilde eend door het voorkomen van verschillende kleurcombinaties. Vaak mist hij de kenmerkende krul in de staart.

Man en vrouw

De dame van de wilde eend is bescheiden bruin van kleur met een elegant vlekjespatroon. Als je heel goed kijkt zie je een lichte wenkbrauwstreep tussen een donkere kruin en oogstreep. Kenmerkend voor de wilde eend is de blauwe spiegel met witte randen op de achtervleugel. Als de eend de vleugels gevouwen heeft zie je het als een blauw vlakje.

De man wilde eend heeft een groene kop met metaalglans, een gele snavel, een paarsig-bruine borst. De rest van het lichaam is grijs.




Ei en pijltje

De eieren van de wilde eend zijn net wat groter dan die van bijvoorbeeld de slobbeend en een fractie groter dan die van de kraakeend. Tijdens de leg fase, wanneer nog niet permanent gebroed wordt, worden de eieren afgedekt met gras. Wordt er al gebroed en moeten de eieren warm blijven, dan wordt het nest afgedekt met dons. Jaag je de eend (per ongeluk) van het nest af, dan blijven de eieren onbedekt achter. Leg dan voorzichtig het dons op het nest en laat het verder met rust.

De pijltjes van de wilde eend beginnen als donkere donsballietjes met gele wangen. Groeien ze op tot pubers dan gaan ze meer en meer op moeders lijken; bruin met donkere vlekken en strepen. De jongen mannen hebben we al snel de zwarte achterkant maar zijn bruiner en grijsz tot dat ze de veren gaan ruien. Dit noemen we het eclipskleed.

Kraakeend



Eigenschappen

- **Broedtijd:** april tot en met juni
- **Aantal eieren en formaat:** 6-13 eieren van ongeveer 54 mm x 39 mm
- **Nestdagen:** 27 dagen



Waar vind je de kraakeend?

De kraakeend is er een om rekening mee te houden! De wilde eend neemt in aantallen af, maar de kraakeend doet het steeds beter. Terwijl ze in dezelfde sloten en meren broeden, eten ze ook ongeveer hetzelfde. Waar het nog het meeste op lijkt is dat bescheidenheid in het voordeel werkt. De kraakeend is net wat kleiner dan de wilde eend en een stuk minder opvallend. Inmenging met tamme eenden is nog niet bekend. De ideale broedplek van de kraakeend is in wat ruiger gras in de buurt van voedselrijk water.

Man en vrouw

De man kraakeend is prachtig grijsbruin met een fijne tekening op de borst. De snavel is klein en donker. Opvallend bij de man is het zwarte achtersteven en de witte spiegel. Die is ook bij de vrouw duidelijk aanwezig. Daarmee onderscheid je ook van afstand de dame kraakeend van de wilde eend.

Haar staartveren zijn donker grijsbruin, buik/borst een stuk lichter. Wanneer de eenden vliegen is de witte spiegel goed zichtbaar. De roep is een laag, kort, kwakend krak en in de balts een zachte fluittoon.

Ei en pijltje

De eieren van een kraakeend lijken nog het meeste op de eieren van de slobbeend. Ze maken hun nest in een ruige oever dichtbij het water. Het nest wordt voorzien van een warm donsdek. Soms leggen ze hun eieren zelfs in het nest van een ander. De eieren worden in 24-26 dagen uitgebreed. De jongen doen er nog zo'n anderhalve maand over om te kunnen vliegen!



Boerenland- vogels Infoblad

Herkennen van eenden



Slobeend

Eigenschappen

- **Broedtijd:** vanaf maart - juni
- **Aantal eieren en formaat:** 23-26 eieren van ongeveer 52 mm x 32 mm
- **Nestdagen:** 23 tot 26 dagen



Waar vind je de slobeend?

Slobeenden broeden in natte en vochtige graslanden. Dichtbij de sloot maar niet direct in de oever. Als nest maken ze een kleine holte die ze bekleden met gras, roestbruin dons en veertjes. Bij verstoring van het nest poepen ze vaak over de eieren heen. De man waakt van afstand over het vrouwtje en zwemt alert of schijn-opmerzaam door een stukje van de sloot. Is er gevaar dan vliegt de man eerst een rondje, zacht toek-toek toek-toek roepend. Daarna sluit de dame aan. Zoek het nest niet op, maar wacht tot ze vast aan het broeden is. Een incompleet legsel wordt bij verstoring vaak verlaten.

Slobeenden slobberen met hun grote lepelvormige snavel kleine waterdiertjes en kroos naar binnen. Ze behoren tot de groep grondeleenden. Alleen kom je ze niet vaak tegen met de kont omhoog en de kop onder water.

Man en vrouw

De slobeend is een middelgrote eend. De man heeft een opvallend donkergroene -bijna zwarte- kop, witte borst en roestbruine flanken. De bovenzijde van de voorvleugel is lichtblauw en de spiegel helder groen. De dame is veel minder opvallend bruin getekend. De snavel is lichter, tegen oranje aan, maar wel net zo groot als die van de man. Haar buik is donkerbruin die contrasteert met haar witte ondervleugel. De spiegel is donker groen.



Ei en pijltje

Het ei is iets ronder en stuk kleiner dan een kippenei en crème kleurig. Bij eenden noemen we de kuikens pijltjes of pullen. Die van de slobeend lijken bijzonder veel op de pijltjes van de wilde eend. Vaak is de oudervogel in de buurt zodat je wel de juiste soort kunt herkennen.



Bergeend

Eigenschappen

- **Broedtijd:** vanaf april tot juni
- **Aantal eieren en formaat:** 8-10 eieren van ongeveer 66 mm x 46 mm
- **Nestdagen:** 28 dagen



Waar vind je de bergeend?

De bergeend is een behoorlijk grote eend die veel voorkomt langs kust, meren en rivieren. Het is een echte holenbroeder die oude konijnenholen gebruikt als nestplek. Met minder konijnen en meer verstoring in de duinen kom je bergeenden meer in de weilanden tegen. Mede doordat de bergeend een hol nodig heeft om te broeden, is het een opvallende verschijning. Eerst zie je een of een paar losse vogels, maar zodra de eieren uit zijn worden het hele families die samen de kinderen grootbrengen. De eenden zoeken in de slikrijke randen naar hun eten. Buiten het broedseizoen zijn ze vrij

zwijgzaam. In het broedseizoen roepen de mannen de dames met een fluitend sliss-sliss-sliss. Makkelijker te horen zijn de gesprekjes in de sloot waarbij de een kort piu-pu geluidje laten horen. Als vervanging voor het konijnenhol vinden de bergeenden geschikte broedplekken onder bruggetjes, en in dichte stuiken, schuurtjes en rommelhoekjes op het erf. Ze worden ook wel gevonden in de hooiberg. De vogels zijn erg schuw en zullen bij verstoring het nest achterlaten, dus wees voorzichtig.

Man en vrouw


Zowel de bergeend man als vrouw staat hoog op de poten en heeft een lange hals. De tekening bestaat uit een diepzwarte kop, kastanjebruine band over de borst en zwarte delen op de vleugel. Opvallend is de rode snavel met een prachtige snavelknobbel bij de man. Die heeft het leven wel uitgeknoebeld!



Ei en pijltje

De eieren worden goed verstopt in het hol. Dat is overigens een van de verhalen waar de eend haar naam aan dankt; het verbergen van de eieren. Het zijn vrij forse ovale eieren, wittig van kleur.

De pijltjes zijn net spelende kinderen met gestreept wit-zwarte pakjes. In de crèche komen hele families bij elkaar. Bij gevaar duiken de pijltjes onder water om daarna als een kurk weer naar het oppervlak te schieten.



Meer weten

Wil je meer weten over de collectieven, weidevogelgroepen of het beschermen van boerenlandvogels in Zuid-Holland? Kijk dan op: www.zelfdoeninz.nl/boerenlandvogels of neem contact op met De Groene Motor tel.: 010 272 22 22 / info@degroenemotorzh.nl